





EN AVANT

LES MEHARI



MEHARI




La Mehari, c'est la décontraction même. D'abord parce que son fameux moteur bicylindre refroidi par air limite l'entretien au strict minimum : par exemple, l'antigel, il ne sait même pas ce que c'est...


Ensuite parce que sa carrosserie en plastique thermoformé teinté dans la masse se rit des éraflures et se lave, même à l'intérieur, d'un petit coup de jet.


Enfin parce que toute une série de combinaisons pour les sièges, les portes ou les capotes la transforme en un clin d'œil et lui permet de devenir une autre voiture.


Traction avant. Quatre roues indépendantes. Freins à disque à l'avant. Carburateur double corps. Puissance fiscale : 3 CV. Puissance maximale : 29 ch DIN à 5750 tr/mn. La Mehari existe en 2 versions :

- Une version 2 places + 2 avec banquette arrière totalement escamotable dans le plancher (TVA 33,33 %).
- Une version 2 places sans banquette arrière (TVA 18,60 % éventuellement récupérable).






















La Mehari possède comme équipements :

- Un dais amovible.
- Une banquette arrière totalement escamotable formant un plancher plat sur les versions 2 places + 2.
- Une poche kangourou située sous le dais amovible et destinée à ranger les éléments supérieurs de portillons (équipement lié à l'option « capote complète amovible »).
- Un hayon arrière rabattable.
- Deux portillons avec vide-poches (équipement lié à l'option « capote complète amovible »).













Méhari (2 + 2 places)
Volume avec banquette AR
rabattue : 2,01 m³

Méhari (2 places)
Volume AR : 2,01 m³

Méhari



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Méhari
Puissance fiscale (en CV)	3
Moteur	
Nombre de cylindres	2 à plat et opposés
Cylindrée en cm ³	602
Alésage x course en mm	74 x 70
Rapport volumétrique	8,5/1
Puissance maxi : ISO en kW (DIN en ch) à tr/mn	21 (29) 5750
Couple maxi : ISO en mdaN (DIN en mkg) à tr/mn	3,8 (4,0) 3500
Refroidissement	Par air
Transmissions	
Boîte de vitesses	A commande mécanique
Nombre de rapports AV	4
Couple conique	8 x 31
Embrayage	Monodisque à sec
Direction	
Type	A crémaillère
Nombre de tours de volant de butée à butée	3,25
Rayon de braquage entre trottoirs en m	5,30
Freins	AV : disques en sortie de boîte de vitesses AR : tambours dans les roues Circuits hydrauliques AV et AR indépendants
Liaisons au sol	4 roues indépendantes - Amortisseurs hydrauliques Suspensions AV et AR à ressorts hélicoïdaux horizontaux
Pneumatiques	135 x 15 X ou ZX
Équipement électrique	
Batterie	12 V-125/25 Ah
Alternateur	390 W-28 A
Volumes	
Nombre de places	2 + 2 (existe également en 2 places)
Volume du coffre en dm ³ avec banquette AR escamotée	2010
Poids (en kg)	
Poids en ordre de marche (conducteur non compris)	570
Charge utile (conducteur compris)	385
Poids total en charge	955
Poids maxi remorquable sans/avec frein	270/400
Capacité du réservoir carburant (en litres)	
	25
Performances	
Vitesse maxi en km/h	100
Consommations conventionnelles (en litres aux 100 km)	
A 90 km/h à vitesse stabilisée	7,5
En parcours urbain	6,8

ÉQUIPEMENTS

série	option	Méhari
Aérateurs latéraux orientables		
Banquette AR escamotable		(1)
Boîte à gants verrouillable		
Capote complète amovible avec portillons		
Ceintures de sécurité AV		
Cendrier AV		
Dais amovible		
Garnissage des sièges en tep noir		
Indicateur ou voyant de charge batterie électronique		
Jauge à carburant électrique		
Lave-glace électrique		
Pare-brise feuilleté rabattable		
Phares réglables en hauteur de l'intérieur		
Poches kangourou sous dais amovible pour rangement des éléments supérieurs de portillons		(2)
Poignée de maintien pour passager AV		
Portillons		(2)
Sécurité enfants sur frein de parking		
Sièges AV séparés		
Siège conducteur à réglage longitudinal		
Tablette vide-poches		
Témoin d'indicateurs de direction		
Vide-poches sur portillons		(2)
Voyants de feux de position et de route		
Voyant de pression d'huile moteur		
Voyant de niveau de liquide de freins avec bouton-testeur		
Voyant de signal de détresse		
Voyant de starter		

(1) Le modèle utilitaire 2 places ne possède pas de banquette AR.

(2) Équipement lié à l'option « capote complète amovible ».